

	○
0°	105
45°	65
	□
0°	102
45°	60
	▭
0°	105x93
45°	65x60

Mod. 783 XL

**€ 433,-**  
zzgl. MwSt.



**femi**  
Das Original

- Trockenschnitt
- Gehrung 0° bis 45° links
- Leistung 950 Watt
- Stufenlose Bandgeschwindigkeit (Elektronik) 30÷80m/min.
- Gewicht: 16 kg



**Immer einen Zahn voraus**

- Kompakte, sehr leistungsstarke Metallbandsäge mit automatischer, hydraulischer Absenkung des Sägebogen und stufenloser Einstellung des Vorschub
- Wahlweise manueller oder automatischer Schnitt
- Schwerer Sägerahmen aus Gusseisen
- Leistungsstarker Motor 400 Volt
- Schraubstock mit Schnellspannung
- elektrische Kühlmittleinrichtung
- Präzisions-Hartmetall Sägebandführungen

**Auch Leasing möglich!**  
Sprechen Sie uns an!

**€ 2.345,-**  
zzgl. MwSt.

PH 211-1 HB



	○
0°	180
45°	115
60°	70
	□
0°	180
45°	110
60°	70
	▭
0°	200x150
45°	125x110
60°	70x70

# Bandsägen für Werkstatt und Montage *Herbst 2011*

	○
0°	120
45°	85
60°	50
	□
0°	112
45°	80
60°	43
	▭
0°	120x102
45°	85x70
60°	50x43

## Mod. NG 120 XL

**€ 636,-**  
zzgl. MwSt.



- Trockenschnitt
- Gehrung 0° bis 60° links
- Leistung 1200 Watt
- NG System erhöht die Schneidleistung der Maschine um bis zu 60 % !
- Stufenlose Bandgeschwindigkeit (Elektronik) 35÷80m/min.
- Gewicht: 18 kg

	○
0°	120
45°	85
	□
0°	112
45°	80
	▭
0°	120x102
45°	85x70

## Mod. 784 XL

**€ 514,-**  
zzgl. MwSt.



- Trockenschnitt
- Gehrung 0° bis 45° links
- Leistung 1200 Watt
- Stufenlose Bandgeschwindigkeit (Elektronik) 30÷80m/min.
- Gewicht: 16 kg

	○
0°	152
45°	106
	□
0°	150
45°	102
	▭
0°	205x150
45°	105x95

## Mod. 785 XL

**€ 999,-**  
zzgl. MwSt.



- Trockenschnitt
- Gehrung 0° bis 45° links
- Schraubstock mit Schnellverstellung
- Leistung 1600 Watt
- NG System erhöht die Schneidleistung der Maschine um bis zu 40 % !
- Stufenlose Bandgeschwindigkeit (Elektronik) 35÷80m/min.
- Gewicht: 35 kg

## Multy

**€ 195,-**  
zzgl. MwSt.



- Montage-Untergestell für alle tragbaren Sägen
- Einklappbare, höhenverstellbare Teleskopbeine
- Die seitlichen Rollen sind in der Höhe verstellbar und lassen sich um bis zu 420 mm seitlich herausziehen. (mit Skalierung) Ein Kippanschlag ermöglicht es diese auch für die Längeneinstellung zu benutzen.
- 3 integrierte 230 Volt Steckdosen
- Gewicht: nur 20 kg

**Mod. 2200 XL**

**€ 1.400,-**  
zzgl. MwSt.



	○
0°	175
45°	110
60°	75
	□
0°	175
45°	110
60°	75
	▭
0°	200x75 190x135
45°	150x110
60°	100x70

- Gehrung 0° bis 60° links
- Schraubstock aus Stahlguss mit Schnellverstellung
- Leistung 2000 Watt
- Präzisions-Hartmetall-Sägebandführungen
- elektrische Kühlmittelpumpe
- Stufenlose Bandgeschwindigkeit (Elektronik) 35÷80m/min.
- Gewicht: 140 kg mit Unterschrank

**Auch Leasing möglich!**  
**Sprechen Sie uns an!**

**Auch Leasing möglich!**  
**Sprechen Sie uns an!**

**PH 261-1 HB**



**€ 2.875,-**  
zzgl. MwSt.

	○
0°	225
45°	160
60°	90
	□
0°	200
45°	140
60°	90
	▭
0°	240x160
45°	155x115
60°	90x90

- Kompakte, sehr leistungsstarke Metallbandsäge mit automatischer, hydraulischer Absenkung des Sägebogens und stufenloser Einstellung des Vorschub
- Wahlweise manueller oder automatischer Schnitt
- Schwerer Sägerahmen aus Gusseisen
- Leistungsstarker Motor 400 Volt
- Schraubstock mit Schnellspannung
- elektrische Kühlmittleinrichtung
- Präzisions-Hartmetall Sägebandführungen

## Shark 452 CCS



	○
0°	330
45°	320
60°	210
	□
0°	330
45°	300
60°	200
	▭
0°	450x330
45°	300x300
60°	200x200

- Metallbandsägemaschine für Schnitte von 60° rechts bis 60° links
- Großer, gelagerter Drehtisch für schnelle und präzise Gehrungseinstellung
- Schraubstock mit Schnellverstellung auf doppelten Linearführungen
- Vordere Sägebandführung auf Linearführung für präzise und schnelle Verstellung
- Bedienkonsole 180° schwenkbar
- Elektrische Kühlmittelpumpe
- Inverter für stufenlose Anpassung der Sägebandgeschwindigkeit
- Sägebogenvorschub stufenlos regulierbar
- Digitalanzeige der Sägebandspannung

**Auch Leasing möglich!**  
**Sprechen Sie uns an!**

Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. MwSt.  
 Angebotsgültigkeit: 31.12.2011  
 Abbildungen teilweise mit Sonderzubehör

**€ 10.990,-**  
 zzgl. MwSt.

**Beratung und Verkauf:**

