

- QUALITÄT
- SERVICE
- ZUVERLÄSSIGKEIT

ENDSPURT 2021



SHARK 331-1 NC 5.0 SPIDER



LUBECUT
MINIMALMENGENSCHMIERUNG
€ 595,00
ZZGL. MONTAGE € 150,00 (FALLS
GEWÜNSCHT)
ZZGL. 19% MWST.



	●	■	▬
0°	300	260	330 x 260
45° ↵	260	250	270 x 200
60° ↵	180	170	170 x 170

mm	kW	m/min.	kg
3650 x 27 x 0,9	2,2	15 ÷ 100	1240

AKTIONSPREIS
€ 18.890,00
ZZGL. TVP € 215,00
ZZGL. 19% MWST.

- Elektrohydraulischer Gehrungs-Bandsägeautomat für Schnitte von 0° bis 60° links mit NC-Steuerung MEP 5.0
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Geringer Platzbedarf von nur 3,42 m² (1,9 x 1,8 m).
- Elektr. Kühlmittelpumpe zur Kühlung und optimalem Abspülen der Späne in die große, entnehmbare Spänenwanne
- Materialvorschub mit Schrittmotor über Kugelumlaufspindel, Verfahrensweg 600 mm, max. Vorschublänge 50.000 mm
- 2 Funktionsweisen: halbautomatisch - vollautomatisch (in der Vollautomatik wird der Bediener durch sekundenschnelles Schliessen der Schutzhaube geschützt, wie es die CE-Norm vorschreibt)
- Die Maschine kann serienmäßig in das Kundennetzwerk eingebunden werden!

AKTIONSANGEBOTE MIT KNALLHART KALKULIERTEN PREISEN

gültig solange Vorrat reicht - spätestens 31.01.2022 -
- alle Preise zzgl. ges. MwSt.



SHARK 281 CCS

mit automatischem Schnitt!










■ Abgebildete Rollenbahnen optional erhältlich

**SHARK 281 CCS
AKTIONSPREIS
€ 4.750,00**

ZZGL. TVP € 85,00
ZZGL. 19% MWST.

- Metallbandsäge für Schnitte von 0° bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Schraubstock mit Schnellspannung
- Elektrische Kühlmittelpumpe
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser Vorschubeinstellung
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ablesung auf Manometer.
- Gravierte Skala und Präzisionsanschläge (0° / 45° / 60°) für Gehrungsschnitte

			
mm	kW	m/min.	kg
2950 x 27 x 0,9	1,5 / 1,8	36 / 72	370

			
0°	250	230	280 x 200
45° ⇐	190	180	180 x 180
60° ⇐	120	110	110 x 110



**LUBECUT
MINIMALMENGENSCHMIERUNG
€ 595,00**
ZZGL. MONTAGE € 150,00 (FALLS
GEWÜNSCHT)
ZZGL. 19% MWST.










SHARK 282 CCS

Doppel-Gehrung + autom. Schnitt!



- Metallbandsäge für Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- Kräftiger Sägebogen aus Stahlguss für max. Schnittleistung und Reduzierung von Schwingungen
- Großer, rollengelagerter Drehtisch mit eingravierter Skala und Indexierung für präzise Gehrungseinstellung
- Schraubstock mit Schnellverstellung zur Anpassung an das Material
- Entnehmbare Kühlmittelwanne mit elektrischer Kühlmittelpumpe im Unterschrank mit abschließbarer Tür
- Funktionsweise manuell oder automatischer Schnitt (Wahlschalter) mit stufenloser Vorschubeinstellung
- Hydraulische Sägebandspannung mit Kontrolle und Ablesung auf Manometer
- Einfahrmöglichkeit für Gabelhubwagen

			
mm	kW	m/min.	kg
2950 x 27 x 0,9	1,5 / 1,8	36 / 72	440

			
0°	250	220	280 x 220
45° ⇐	230	200	220 x 200
60° ⇐	120	80	140 x 80
45° ⇒	200	170	200 x 140







**LUBECUT
MINIMALMENGENSCHMIERUNG
€ 595,00**
ZZGL. MONTAGE € 150,00 (FALLS
GEWÜNSCHT)
ZZGL. 19% MWST.




**SHARK 282 CCS
AKTIONSPREIS
€ 6.130,00**

ZZGL. TVP € 85,00
ZZGL. 19% MWST.

femi N 251 DAXL

- Metallbandsäge für Schnitte von 0° rechts bis 60° links
- Kräftiger 3-ph. Induktionsmotor
- Sägerahmen und Tischgruppe aus Stahlguss
- seitlich verstellbarer Schraubstock mit Schnellspannung
- Elektrische Kühlmittelpumpe mit Aluminiumkörper
- Hydr. Sägebandspanneinheit mit Spanndruckanzeige und Überwachung
- Stahluntergestell (bei Lieferung noch nicht montiert)
- Materialanschlag für Serienschritte
- Hydraulik-Zylinder mit Drosselventil zur stufenlosen Einstellung des Vorschubs und Endabschaltung bei Schnittende

			
mm	kW	m/min.	kg
2480 x 27 x 0,9	0,75 / 1,1	45 / 90	200

			
0°	225	180	240 x 160
45° ↙	140	120	135 x 185
60° ↙	90	90	63 x 107



N 251 DAXL
AKTIONSPREIS
€ 2.440,00





ZZGL. TVP € 60,00
ZZGL. 19% MWST.






LUBECUT
MINIMALMENGENSCHMIERUNG
€ 595,00
ZZGL. MONTAGE € 150,00 (FALLS
GEWÜNSCHT)
ZZGL. 19% MWST.

femi N 257 DADG

- Metallbandsäge für Schnitte von 45° rechts bis 60° links
- Kräftiger 3-ph. Induktionsmotor
- Sägerahmen und Tischgruppe aus Stahlguss
- seitlich verstellbarer Schraubstock mit Schnellspannung
- Elektrische Kühlmittelpumpe mit Aluminiumkörper
- Hydr. Sägebandspanneinheit mit Spanndruckanzeige und Überwachung
- Stahluntergestell (bei Lieferung noch nicht montiert)
- Materialanschlag für Serienschritte
- Hydraulik-Zylinder mit Drosselventil zur stufenlosen Einstellung des Vorschubs und Endabschaltung bei Schnittende

			
mm	kW	m/min.	kg
2480 x 27 x 0,9	0,75 / 1,1	45 / 90	235

			
0°	225	180	245 x 148
45° ↙	140	120	90 x 180
60° ↙	90	90	85 x 115
45° ↘	148	140	132 x 180



N 257 DADG
AKTIONSPREIS
€ 3.520,00

ZZGL. TVP € 60,00
ZZGL. 19% MWST.



LUBECUT
MINIMALMENGENSCHMIERUNG
€ 595,00
ZZGL. MONTAGE € 150,00 (FALLS
GEWÜNSCHT)
ZZGL. 19% MWST.

MOTORISCHE TAFELSCHEREN MIT ELEKTRONISCHEM HINTERANSCHLAG

- JBS motorische Tafelscheren mit elektronischem Hinteranschlag werden aus besten Materialien und Komponenten gefertigt.
- Patentierte RTS Funktion die Abschnitte von unter 400 mm automatisch nach vorne zum Bediener leitet. Das geschnittene Stück fällt in ein Fach, das ergonomisch optimal platziert ist und es dem Bediener ermöglicht ohne sich bis zum Boden zu Bücken das abgeschnittene Stück zu entnehmen.
- Hochpräziser Hinteranschlag mit einer Arbeitslänge bis zu 635 mm
- Einfache Erkennung der Schnittlinie über einen Spiegel
- Einstellung des Schnittpalts an der Vorderseite der Maschine
- 2 Tischverlängerungen (600 mm)
- Optisches hinteres Sicherheitssystem (Fotozellen)
- Doppelexzentrischer Antrieb des Messerbalkens
- Selbstschmierende Führungen
- Flacher Schnittwinkel für gratfreies Schneiden
- Gummibeschichteter Blechniederhalter
- Einzel- und Mehrfachschnitt
- Externes Bedienteil mit Fusspedal
- Winkelanschlag
- Dänisches Spitzenqualität



JBS 1250X3
AKTIONSPREIS
€ 13.400,00
 ZZGL. TVP € 250,00
 ZZGL. 19% MWST.

JBS 1250X4
AKTIONSPREIS
€ 15.200,00
 ZZGL. TVP € 250,00
 ZZGL. 19% MWST.


JBS 2000X3
AKTIONSPREIS
€ 16.500,00
 ZZGL. TVP € 450,00
 ZZGL. 19% MWST.

JBS Modell	1250x3	1250x4	2000x3
Arbeitsbreite mm	1275	1275	2025
Blechstärke mm	3,0	4,0	3,0
Schnittwinkel °	2,15	2,15	2,15
Schnitte / Minute	40	40	38
Motor kW	3,0	4,0	4,0
Gewicht kg	1160	1380	1750



Patentiertes RTS System für die einfache Entnahme von Abschnitten bis 400 mm auf der Vorderseite der Maschine

Beratung & Verkauf



Hochpräziser, motorisierter Hinteranschlag mit einer Arbeitslänge bis zu 635 mm.



Einfache Erkennung der Schnittlinie über den Spiegel