



Das richtige Sägeband macht den Unterschied!



Das richtige Sägeband macht den Unterschied!



AKTIONSPREISE 2020

Abmessung	Preise zzgl. 19 % MwSt. ab 1 Stück	Verfügbare Zahnteilungen TPI											
		2/3 Z	3/4 Z	4/5 Z	4/6 Z	5/6 Z	5/7 Z	5/8 Z	6/10 Z	8/11 Z	8/12 Z	10/14 Z	
1138x13x0,65 mm	11,50 €									X		X	X
1140x13x0,65 mm	11,50 €									X		X	X
1325x13x0,65 mm	12,50 €									X		X	X
1335x13x0,65 mm	12,50 €									X		X	X
1440x13x0,65 mm	13,00 €									X		X	X
1735x13x0,9 mm	15,00 €												
1735x20x0,9 mm	16,50 €				X					X		X	X
1750x13x0,9 mm	15,50 €												
2085x20x0,9 mm	19,00 €				X					X		X	X
2130x20x0,9 mm	19,00 €				X					X		X	X
2140x20x0,9 mm	19,00 €				X					X		X	X
2450x27x0,9 mm	22,00 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2480x27x0,9 mm	22,00 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2750x27x0,9 mm	24,00 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2835x27x0,9 mm	25,00 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2950x27x0,9 mm	25,50 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3150x27x0,9 mm	27,00 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3320x27x0,9 mm	28,00 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3440x27x0,9 mm	29,00 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3650x27x0,9 mm	30,50 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3660x27x0,9 mm	30,50 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4500x27x0,9 mm	36,50 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4500x34x1,1 mm	46,00 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4640x34x1,1 mm	47,50 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

MULTICUT BI METALL SÄGEBÄNDER M42

HSS Zähne mit 8% Kobalt-Anteil für die Zerspanung aller gängigen Stahlsorten bis zu einer Härte von 45 HRC.

mm	0,75/1,25	1,1/1,6	1,5/2	2/3	3/4	4/5	4/6	5/6	5/8	6/10	8/12	10/14
13 x 0,65										N	N	N
13 x 0,90										N		N
20 x 0,90							N		N	N	N	N
27 x 0,90				K	K/N ¹⁾	K	K/N ¹⁾	K	N	N	N	N
34 x 1,10				K	K/N ¹⁾	K	K/N ¹⁾	K	N	N	N	
41 x 1,30				K	K	K/N ¹⁾	K	K/N ¹⁾	N	N		
54 x 1,30		K	K	K	K	K	K					
54 x 1,60	K	K	K	K	K	K	K	K				

¹⁾ Lieferbar in Zahnform K oder N



N Eine Zahnform mit einem Spanwinkel von 0°. Sie ist besonders geeignet zum Sägen von kurzspanigen Materialien, niedrig legierten Werkstoffen sowie kleinen und mittleren Querschnitten bei Vollmaterial und von Rohren und Profilen.

K Der Klauenzahn mit einem positiven Spanwinkel von 10° bzw. 16° K+ besitzt eine große, langgezogene Spankammer. Daher wird er vorzugsweise zum Zerspanen von NE-Metallen, Stählen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, Cr-Ni-Legierungen eingesetzt.



PROBEAM BI METALL SÄGEBÄNDER M42

Besondere Zahngeometrie zum vibrationsarmen Zerspanen großer Profile und Träger.

HSS Zähne mit 8% Kobalt-Anteil für die Zerspanung aller gängigen Stahlsorten bis zu einer Härte von 45 HRC.

mm	2/3	3/4	4/6	5/7	8/11
27 x 0,90		x ¹⁾		x	x
34 x 1,10	x	x ¹⁾		x	
41 x 1,30	x	x ¹⁾		x	
54 x 1,30	x	x			
54 x 1,60	x	x ¹⁾			

¹⁾ auch lieferbar in extra heavy set (EHS) zum Sägen von Trägern mit Eigenspannung



Wenn Sie Probleme mit der Haltbarkeit Ihrer Sägebänder haben und vorwiegend Profile sägen, ist dieses Band für Sie die richtige Wahl!




Das richtige Sägeband macht den Unterschied!



ANWENDUNG: ROHRE UND PROFILE

VOLLMATERIAL

		Tpi (Zähne pro Zoll)										D mm		Tpi		
		20	40	60	80	100	120	150	200	300	500	< 25	10/14			
S	D															
	mm															
2	14	10/14	10/14	10/14	10/14	10/14	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	5/8 (5/7)	40 - 90	5/6
3	14	10/14	10/14	10/14	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	6/10	6/10	6/10	6/10	5/8 (5/7)	50 - 120	4/6
4	10/14	10/14	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	6/10	5/8 (5/7)	5/8 (5/7)	5/8 (5/7)	4/6	80 - 150	3/4	
5	10/14	10/14	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	6/10	6/10	6/10	5/8 (5/7)	4/6	4/6	4/6	4/6	130 - 350	2/3	
6	10/14	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	6/10	6/10	6/10	6/10	5/8 (5/7)	4/6	4/6	4/6	4/6	150 - 450	1,5/2	
8	10/14	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	8/12 (8/11)	6/10	5/8 (5/7)	5/8 (5/7)	5/8 (5/7)	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	200 - 600	1,1/1,6	
10		8/12 (8/11)	6/10	5/8 (5/7)	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6		4/5	
12		8/12 (8/11)	6/10	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6		4/5	
15		8/12 (8/11)	6/10	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5	4/5	4/5	4/5		4/5	
20			4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5		3/4	
30				4/6	4/6	4/6	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5		2/3	
50								4/5	3/4	2/3	2/3	2/3	2/3		2/3	
80									3/4	2/3	2/3	2/3	2/3		2/3	
>100											2/3	2/3	2/3		2/3	



Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

Geben Sie bitte bei Bestellungen an welche Ausführung und Zähnezahl (Tpi) Sie wünschen.