

Gemma Group

Gotha

Aluminiumkreissäge

Aluminiumkreissäge mit aufsteigendem Sägeblatt Ø 600 mm, halbautomatischer Betrieb

TECHNISCHE INFO

Struktur

- Elektrogeschweisstes Stahluntergestell
- 2 vertikale pneumatische Spannzylinder
- Großer, gelagerter Drehtisch mit pneum. Arretierung
- Mechanische Anschläge 45°/90°/135° für Schnellverstellung
- Verstellbarer hinterer Anschlag (auf Linearführungen)
- Verstellbare Anschlagbacken für Trimmschnitte



Beschreibung Sägeeinheit

- Schnittwinkel von 10° bis 170° und alle Zwischenwinkel
- Digitale Winkelanzeige
- Venturi Kühlschmiersystem
- Widia Sägeblatt für Aluminium



Leistungsversorgung

Elektrischer Anschluss	400 V / 50 Hz
Motorleistung	3 kW
Druckluft	7 Bar
Druckluftverbrauch / Zyklus	10 Nl

Sägeeinheit Daten

Blattdurchmesser	600 mm
Schaftdurchmesser	30 mm
Blattdrehzahl	2.800 Upm
Max.Schnittgeschwindigkeit	6 m/min
Schnittvorschub	Hydro-pneumatisch
Schnittwinkel	10°-170°

Sicherheit

- Integrierter Schnittzonenschutz durch manuell zu öffnende Abdeckhaube

Entsprechend den CE Richtlinien

Schnittkapazität





90°	190X190 mm	245x100 / 470x60 mm
45°	145x145 mm	180x80 mm

Generelle Spezifikationen




600 mm



3 kW



310 kg





1.100x1.230x1.650 mm

Optionen


- Widia Sägeblatt 600 mm
- Horizontale pneum. Spannzylinder
- USA-CANADA setup (UL-CSA standards)
- Schmiermittelsensor
- Ocean freight packaging


Maschinen layout





Schnittdiagramm





Wolff Maschinentechnologien GmbH
Gewerbestr. 1
D-33790 Halle / Westfalen
Tel. +49 (0)5201 8144-0
info@wolff-maschinen.de
www.wolff-maschinen.de